

SW-ABSCHEIDETECHNIK

Entwässerung Autobahnmeisterei









Bei der Autobahnmeisterei Alland (ASFINAG) wird ein Teil der befestigten Fläche über einen neuen Verkehrsflächensicherungsschacht der Type SW-VERKEHRSFL. VFS 145-18,8 EN entwässert. Für die adaptierte LKW Waschhalle mit einer zusätzlichen Unterbodenreinigungsanlage wurde ein neuer Vorschlammfang mit großer Montageöffnung - ein Becken mit einem Innendurchmesser von 300 cm - sowie eine Mineralölabscheideanlage SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-7,4 errichtet.

GELIEFERTE SW PRODUKTE

SW-VERKEHRSFL. VFS 145-18,8 EN SW-SCHLAMMFANG KSF 13,8 SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-7,4-EN

AUFTRAGGEBER

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H

ANSPRECHPARTNER

guenther.leisch@sw-umwelttechnik.at

PRODUKTVERWEISE

- **▼ SW-Verkehrsflächensicherungsschächte**
- **对 SW-Kompaktschlammfänge**
- **▼** SW-Euro-Sedirat